

GESTELL:

C-Fuß Gestell mit gelochter Seitenblende sowie abnehmbare Innenblende. Stahlrohrgestell, einbrennlackiert, wahlweise silberfarben (RAL 9006 weißaluminium) oder schwarz. Bei verketteten Schreibtischen können auf Wunsch verkürzte Tischfüße geliefert werden.

TISCHPLATTE:

25 mm dick, melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, mit 2 mm Kunststoffkante, gerundet

ELEKTRIFIZIERUNG:

Horizontal integrierte Kabelwanne unter der Tischplatte, Querschnitt 85 x 90 mm. Vertikal über eine Blende im Tischfuß. Innenblende zur Elektrifizierung abnehmbar. HÖHENJUSTIERUNG:

Die Höhenverstellung von 680 bis 820 mm erfolgt durch eine Rasterbohrung im Fußgestell. Zusätzlich 4 Schrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Lieferung erfolgt standardmäßig zerlegt. Einfacher Aufbau durch beigelegte Montageanleitung, auch für Laien ohne Probleme möglich. Montage vor Ort gegen Aufpreis möglich.














Dekore / Tischplatten
















Z = Zwetschge

NEU: "Two in one"-Kante

(nur bei Tischplatten in Weiß u. Zwetschge)


Tischformen * Freiformtische nicht vorgebohrt, so dass diese

werden können




FS08 = 80 x 80 cm FS12 = 120 x 80 cm FS16 = 160 x 80 cm FS19 = 180 x 80 cm





Schreibtisch 180 x 100 cm * links/rechts montierbar * nicht in Weiß und Zwetschge * links/rechts montierbar * nicht in Weiß und Zwetschge






Fußfarben












Kante Weiß/Silber

Zwetschge/Silber


Stellbeispiele











Optional erhältlich:

- zurückgesetzte Füße für verkettete Arbeitsplätze
- Thekenverkleidungen TH
- Thekenaufsätze WB Sichtblenden aus Lochblech SI
- CPU-Halterung CPUH





Verkettungs- und Anbauplatten*







LE91

80 x 80 cm





