

# Dekore / Tischplatten







6 = Buche




N = Nussbaum



W = Weiß



werden können





Schreibtisch 180 x 100 cm \* links/rechts montierbar






Schreibtisch 200 x 120 cm \* links/rechts montierbar



# Verkettungs- und Anbauplatten



### **GESTELL:**

C-Gestell aus Rundrohr 35 bzw. 45 mm Durchmesser, einbrennlackiert, silberfarben (RAL 9006, weißaluminium). Tischhöhe: 720 mm. Bei verketteten Schreibtischen können auf Wunsch verkürzte Tischfüße

### geliefert werden. TISCHPLATTE:

25 mm dick, melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, mit 2 mm Kunststoffkante, gerundet

#### **ELEKTRIFIZIERUNG:**

horizontal integrierte Kabelwanne unter der Tischplatte, Querschnitt 85 x 90 mm. Vertikal über Seitenblende NSSB (müssen extra bestellt werden).

## HÖHENJUSTIERUNG:

Über Sockelfuß: + / - 5 mm

#### **MONTAGE:**

Lieferung erfolgt standardmäßig zerlegt. Einfacher Aufbau durch beigelegte Montageanleitung, auch für Laien ohne Probleme möglich. Montage vor Ort gegen Aufpreis möglich.




Z = Zwetschge







# Stellbeispiele














## Optional erhältlich:

- zurückgesetzte Füße für verkettete Arbeitsplätze
- Seitenblende gelocht, für Tischfüße
- Thekenverkleidungen TH
- Thekenaufsätze WB
- Sichtblenden aus Lochblech SI
- CPU-Halterung CPUH

